

## 直行直側に対応!

個人用(パーソナル) アルコール検知器

## 高精度! 超小型! 低価格!

外出先、営業先、自宅など場所を選ばずにアルコールチェック

運転日報機能追加 アルコール検知 Al クラウドシステム

## AIZE Breath

ハンディタイプ



検知と記録管理の業務工数を AI が大幅に削減








お手持ちのスマートフォンで顔認証をし、アルコール 検知器に息を吹き込むだけの簡単測定です。測定デー タが管理者 PC に送られ、アルコールチェックと本人 確認・勤怠打刻を自動で一括管理できます。

スマホ+ハンディ検知器で顔認証とアルコールチェックが簡単に

顔画像と検査結果をクラウドシステムに記録。 自動記録で一元管理だから業務が楽々効率化!



動画



モニター画面などはイメージです。実際と異なる場合がございます。

## AIZE Breath と連携可能なアルコール検知器ハンディタイプ



検知対象ガス:呼気中アルコールガス

使用センサー:燃料電池式 測定範囲:0.00~2.00mg/L 保管温度:-10°C~60°C

保管湿度:10~95%(結露無き事)

有効期限:購入から1年、または1,000回使用 電池寿命:約1,000回(使用する電池の性能に

より変動あり)

寸法:66 (H) ×47 (W) ×19 (D) mm

重量:35g (電池重量除く)

付属品:アルコール検知器1台/マウスピース5個



検知対象ガス:呼気中アルコールガス

検知原理:電気化学式ガスセンサ

測定範囲:0.00~1.00mg/L

推奨使用温湿度:0~40℃(30%RH~90%RH)

有効期限:購入から1年、

または 10,000 回使用を目処

電池寿命:使用回数 400 回(室温にて) 電源:単 4 アルカリ乾電池 2 本 寸法:108 (H) ×60 (W) ×23 (D) mm

重量:約 120g(電池重量含む)

通信インターフェイス:BluetoothVer.4.2LowEnergy

電波周波数: 2.4GHz 帯

標準付属品:取扱説明書/ストローアタッチメント

ストラップ1本/ストロー(見本)

単4アルカリ電池2本

性能向上のため、予告なしに製品の仕様・デザイン等が変更される場合があります。

お問合せ先

株式会社 PTC Japan 営業企画課

東京都豊島区東池袋 1-43-10 パレステュディオ池袋駅前 1511

TEL: 03-6914-7088 MAIL: support@ptc-j.co.jp